


LAGOON 39



09/2013

Deutsch

BAUWEISE

- Baustoffe: Polyesterharz und hochwertiges, osmosebeständiges Harz
- Rümpfe: Balsa-Sandwich – Gelcoat, weiß, im Infusionsverfahren hergestellt
- Schiffsboden (Unterwasserteile): monolithisch, im Infusionsverfahren hergestellt
- Aufbauplattform und Deck: laminiert (Balsa-Sandwich), im Vakuuminfusionsverfahren hergestellt, aus hochwertigem, osmosebeständigem Harz und Balsa
- Monolithische Innenschale und Filz-Sandwich
- Laminierte oder geklebte Sperrholztrennwände

SEGEL

- 1 Großsegel mit ausgeprägter Achterliekkrümmung, 38 m², durchgelattet, Lagoon-Logo
- 1 Genua mit Rollreiffanlage und UV-Schutzstreifen, 32 m²

STEHENDES GUT

- Eloxiertes Aluminiummast, auf dem Aufbau verankert
- 1 Paar Salinge
- 1 eloxiertes Aluminiumbaum
- 2 Wantenpüttings
- 1 Vorstagpütting auf dem Querbeam

LAUFENDES GUT

- 1 Großfall mit Schäkel
- 1 Genuafall (mit Stopper am Mastfuß)
- 1 Großschot mit Rückführung zum Steuerstand, mit Einstelltalje und Traveller-Schiene auf dem Hardtop-Bimini
- 1 Schiene für Selbstwendefock
- 2 Manöverwünschen am Steuerstand an der BB-Rückseite des Aufbaus
 - 1 Winsch 40.2ST am Steuerstand zum Bedienen:
 - der Dirk
 - des Großfalls

- des Spinnakerfalls (Option)
- der Genuaschot

- 1 Winsch 40.2ST zum Bedienen:
 - der Großschot
 - der Reffleine 1
 - der Reffleine 2
 - des Großsegel-Travellers Backbord
 - des Großsegel-Travellers Steuerbord
 - des Genuarollreffs

- 1 Baumbefestigung des Großsegel-Unterlieks
- 1 Talje + Klemmnocke auf Deck (Steuerbord) zum Bedienen des Genua-Rollreffs
- 2 Lazy-Jacks, am Mastfuß über Klampen einstellbar
- 1 Winschkurbel mit Kurbelhalter
- 1 Genuafall (mit Stopper am Mastfuß)

DECKSBESCHLÄGE

- 8 Belegklampen aus Aluminium
- 1 senkrecht Elektroschiff, 12 V, 1000 W an Deck, Kettenkranz 10 mm
- Nylonnetz auf dem Vorschiff
- Heckkörbe, außen, aus rostfreiem Stahl
- Heckkörbe, innen, aus rostfreiem Stahl mit hufeisenförmigen Rettungsringhalter (BB) und Flaggenstockhalter (SB)
- Relingstore
- Verbundstoff-Druckstab mit integriertem Ankerweg und Anker-Belegklampe
- Aluminium-Vorderbeam mit Verankerungspunkt des Genuarollreffs, Haupt- und Nebenbugrolle
- Relingsstützen
- 2-reihige Durchzüge aus rostfreiem Stahlseil auf Bordwänden
- 3-reihige Durchzüge auf Achterbeam
- 2-reihige Durchzüge auf Pelikanhaken für Heckplattform-Zugang
- Handläufe aus rostfreiem Stahl auf dem Aufbau
- Handläufe aus rostfreiem Stahl auf den Bimini-

Stützen

- Rumpfindegrierte Zutrittsstufe zum Schiff
- Diesel-Einfüllstutzen

COCKPIT

- Cockpit als Decksalon nutzbar, über die Heckplattformen mit Zugang zum Meer
- Hardtop-Bimini mit integrierter Beleuchtung (3 Spots)
- Selbstlenzendes Cockpit mit Holzlatenrost
- Steuerbord-Steuerstand an der Aufbau-Trennwand mit: Motorensteuerung, Motor-Instrumententafeln, Kompass, Elektroniksteckplätze, ummanteltes Steuerrad mit Bremse, Doppelsitzbank mit Sitzfläche aus Stardboard, Zugangstreppe vom Cockpit mit Geländer aus rostfreiem Stahl, Leinensack, Fußstütze
- Steueranlage mit Steuerseilen, Ruder mit Schaft aus rostfreiem Stahl, Notpinne
- U-förmige Sitzbank an Backbord
- Polyester-Cockpittisch, austauschbar mit dem Salon-Tisch
- 1 Backskiste unter der Hecksitzbank
- 1 Stauraum für die Gasflasche

VORDECK

- Zugang zum Kettenkasten über große Klappe an Steuerbord, mit 2 Edelstahl-Hubzylindern
- Große Klappe an Backbord, mit 2 Edelstahl-Gaszylindern und zwei abschließbaren Verriegelungen für Zugang zum Wassertank und Stromgenerator (Option)
- Bugspitzen mit Zugang über abschließbares Schott
- Ankerrolle auf Aluminium-Vorderbeam

HECKPLATTFORMEN

- Kaltwasser-Decksdusche an Backbord (Kalt-/ Warmwasser bei höchstem Ausstattungsniveau)
- Badeleiter aus rostfreiem Stahl an Backbord
- Behelfs-Badeleiter an Backbord
- Zugang zu den Maschinenräumen über abschließbare Klappe

DEKORATION

- Lagoon-Logo auf dem Aufbau
- Modellbezeichnung (in schwarz) auf dem Rumpf

MASCHINENRÄUME

- Zugang über abschließbare, gasgefederte Klappen von der Heckplattform aus
- 2 Dieselmotoren mit Saildrive, 21 PS
- Schallisolierung der an den Maschinenraum grenzenden Kabinenwände
- Lufteinlass an Bordwand
- Luftabfuhr durch 12V-Luftgebläse
- 1 Starterbatterie 12V - 110Ah pro Motor
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Meerwasserfilter
- Auspuff mit Wasserkammer

ROHRLEITUNGSSYSTEME

- 1 300-l-Wassertank im Steuerbord-Vorpiek (Option für einen zusätzlichen 300-l-Wassertank im Backbord-Vorpiek)
- Frischwasserkreis mit 12 V-Wasseraggregat, zugänglich über BB-Vorderkabine
- Warmwasserkreis mit 25-l-Heißwasserbereiter, elektrisch (AC) und Wärmetauscher, SB-Motor
- Rotationsgeformte Dieseltanks: 2x200 l unter den SB- und BB-Kojen im Achterschiff
- 2 x 12 V-Lenzpumpen, elektrisch, selbsttätiger Anlauf bzw. manuelles Einschalten über die Schalttafel
- 2 Handlenzpumpen im Achtercockpit

ELEKTRIK

- 12V-Schalttafel mit Hintergrundbeleuchtung im Salon auf der BB-Seite neben dem Kartentisch
- LCD-Bildschirm mit: Voltmeter, Amperemeter, Frischwasserstandanzeige, Dieselstandanzeige, Batteriespannungsalarm

- 2 Bordnetz Batterien unter der BB-Koje achtern: 12 V - 140 Ah
- Batterieschutzschalter:
 - Bordnetz Batterie im Schrank an der Innenbordwand in BB-Koje, achtern
 - Motor in BB- und SB-Schrank, achtern
- LED-Spots

INNENAUSSTATTUNG

Allgemeines

- Innenausbau aus wasserfestem Sperrholz und Alpi-Furnier, Eiche grau mit senkrechter Maserung
- Laminatboden Milano-Eiche
- Edelstahlhandleisten mit Lederbezug

4 Ausführungen

- EIGNER-Ausführung Standard - 2 Kabinen, 2 WC, 2 separate Duschen
- EIGNER-Ausführung Premium - 2 Kabinen, 2 WC, 2 separate Duschen
- EIGNER-Ausführung Premium - 3 Kabinen, 2 WC, 2 separate Duschen
- CHARTER-Ausführung - 4 Kabinen, 2 WC, 2 separate Duschen

Ausführung 2 Kabinen, 2 Standard-WC

Salon

- Großer Salon mit Panoramablick, Schiebetür + Schloss
- Stehhöhe im Salon: 2,00m
- Beleuchtung über 9 x 12 V-Deckenleuchten
- Sitzbank für 5 Personen
- Lackierter Holztisch, austauschbar mit dem großen Polyestertisch im Cockpit (mit 2 zusätzlichen Tischbeinen aus Aluminium)
- 2 Staufächer unter der Sitzbank
- 3 Ausstellfenster an der Frontseite der Aufbauverglasung

- Maststütze in der Pantry-Schrankecke am Saloneingang

Kartentisch

im vorderen Salonbereich Backbord, quer zur Fahrtrichtung

- Stehhöhe: ca. 1,90 m
- Paneel für Navigationsinstrumente
- 1 Schiebesitz mit Staufach
- Kartentisch mit umklappbarer Platte
- Kartenleselampe 12 V
- Stauraum im Niedergang
- Schalttafel

Pantry

Im Backbordbereich des Salons, mit direkter Verbindung zum Cockpit über ein Schiebefenster

- Stehhöhe: ca. 2,00m
- Arbeitsfläche aus grauem Laminat mit Holzschutzleisten
- Großes Doppel-Edelstahl-Spülbecken mit Mischarmatur für Warm- und Kaltwasser
- Kochfeld mit 3 Gasbrennern
- Emaillierter Gasbackofen
- 1 Besteckschublade
- Spülbecken-Unterschrank mit Mülleimer in der Tür
- 130-l-Kühlschrank mit 12V-Kompressor und Fronttür
- Stauraum an Steuerbord Regalfach zum optionalen Einbau eines 2. Kühlschranks bzw. Gefrierfachs, von oben zu öffnen
- Offener Oberschrank an Steuerbord gegen Aufbau-Trennwand, mit zahlreichen Staumöglichkeiten.

Niedergänge

- Niedergänge mit rutschfesten Treppenstufen
- Edelstahlhandleisten mit Lederbezug

Backbordrumpf**Kabine**

- Zugang vom Salon aus über Niedergang mit Holzschiebetür
- Stehhöhe: ca. 1,90m
- Beleuchtung über 5 x 12 V-Deckenleuchten
- 2 x 12 V-Spotleuchten am Kopfende des Bettes
- Bett mit Zugang von vorn 2,00 x 1,60 m
- 1 Bettschublade
- Zugang zum Batterie-Trennschalter über Staufach an der Innenbordwand
- 1 Kleiderstange an der Innenbordwand
- Zugang zum Notausstieg (hinter der Schiebetür)
- 2 Decksluke zum Öffnen mit Rollo
- 1 Rumpfbullauge zum Öffnen mit verdunkelndem Vorhang
- 1 großes, nicht zu öffnendes Rumpffenster mit verdunkelndem Vorhang
- Ein Regal-Unterschrank, Außenseite

Waschraum

- Von der Eignerkabine über eine Tür zugänglich
- Beleuchtung über 12 V-Deckenleuchten
- Bootstoilette, großes Modell, Handbedienung (Schwarzwassertank, Entleerung ins Meer und über Deckstützen an SB), 1 Toilettenpapierhalter
- Polyesterwaschbecken mit Mischarmatur für Warm-/Kalt-Druckwasser, Schrank, Spiegel
- 1 Regal-Staufach
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Rollo
- 1 großes, nicht zu öffnendes Rumpffenster mit verdunkelndem Vorhang
- 1 Oberschrank mit Spiegeltüren
- 2 Edelstahl-Doppelhaken
- 1 Handtuchhalter
- 2 Becherhalter

Separate Dusche

- An den Waschraum anschließende, separate Dusche
- Stehhöhe: ca. 2,03 m
- 1 Rumpfbullauge zum Öffnen
- 1 x 12 V-Deckenleuchte
- 1 Duschsäule mit Seifenschale
- 1 Brausekopfhalter
- 1 Duschwasserablauf über 12V-Pumpe mit Verzögerung
- 1 Mischarmatur für Warm- und Kaltwasser

Steuerbordrumpf: Kabine und Waschraum baugleich mit Backbordrumpf

Ausführung 2 Kabinen, 2 Premium-WC**Salon**

- Großer Salon mit Panoramablick, Schiebetür + Schloss
- Stehhöhe im Salon: 2,00m
- Beleuchtung über 9 x 12 V-Deckenleuchten
- Sitzbank für 5 Personen
- Lackierter Holztisch, austauschbar mit dem großen Polyestertisch im Cockpit
- 2 Staufächer unter der Sitzbank
- 3 Ausstellfenster an der Frontseite der Aufbauverglasung
- Maststütze in der Pantry-Schrankecke am Saloneingang
- Bordkanten aus Holz

Kartentisch

- im vorderen Salonbereich Backbord, quer zur Fahrtrichtung
- Stehhöhe: ca. 1,90 m
 - Paneel für Navigationsinstrumente
 - 1 Schiebesitz mit Staufach
 - Kartentisch mit umklappbarer Platte
 - Kartenleselampe 12 V
 - Stauraum im Niedergang

- Schalttafel

Pantry

Im Backbordbereich des Salons, mit direkter Verbindung zum Cockpit über ein Schiebefenster

- Stehhöhe: ca. 2,00 m
- Arbeitsfläche aus grauem Laminat mit Holzschutzleisten
- Großes Doppel-Edelstahl-Spülbecken mit Mischarmatur für Warm- und Kaltwasser
- Kochfeld mit 3 Gasbrennern
- Emaillierter Gasbackofen
- 1 Besteckschublade
- Spülbecken-Unterschrank mit Mülleimer in der Tür
- 130-l-Kühlschrank mit 12V-Kompressor und Fronttür
- Ablagemöglichkeiten auf der Arbeitsfläche, Aussparung für Mikrowelle (Option)
- Stauraum an Steuerbord. Möbel mit 2 Korbausügen (optionaler Einbauort eines 2. Kühlschranks bzw. Gefrierfachs, von oben zu öffnen)
- Geschlossene Oberschränke gegen Aufbau-Trennwand, Backbord und Steuerbord, mit zahlreichen Staumöglichkeiten
- Bordkanten aus Holz

Backbordrumpf

Kabine

- Zugang vom Salon aus über Niedergang und Schiebetür
- Stehhöhe: ca. 1,90 m
- Beleuchtung über 6 x 12 V-Deckenleuchten
- 3 x 12 V-Leselampen am Kopfende des Bettes
- Bett mit Zugang von vorn 2,00 x 2,00 m
- 1 Bettschublade
- Staufächer am Kopfende des Bettes und entlang

der Außenbordwand

- Zugang zum Batterieschutzschalter für Bordnetz und Motor, Schutzschalter für Wandler (Option), elektrische Winschen (Option), Sonnenkollektoren (Option) und Elektrosplill über das Staufach an der Innenbordwand
- Entlang der Außenbordwand: Sofa, Schreibtisch mit umklappbarer Platte, Bücherschrank und zweitüriger Schrank
- Raumhohes Möbelstück, mit 2 Türen und Schublade unten und 2 Türen und Kleiderstange oben
- Zugang zum Notausstieg (hinter der Schiebetür)
- Zugang zu den Schutzschaltern 220V und zum Wandler (Option)
- Zugang zur Instrumententafel für Generator (Option), Entsalzungsanlage (Option), AC-Voltmeter, Wandler (Option) und Stromquellenwahlschalter
- 2 Decksluke zum Öffnen mit Rollo
- 1 Rumpfbullauge zum Öffnen mit verdunkelndem Vorhang
- 1 großes, nicht zu öffnendes Rumpffenster mit verdunkelndem Vorhang

Waschraum

- Von der Eignerkabine über eine Tür zugänglich
- Beleuchtung über 2 x 12V-Spots
- Stehhöhe: ca. 2,01m
- Bootstoilette, großes Modell, Handbedienung (Schwarzwassertank, Entleerung ins Meer und über Deckstützen an SB), 1 Toilettenpapierhalter
- Polyesterwaschbecken mit Mischarmatur für Warm-/Kalt-Druckwasser
- 1 Oberschrank mit 2 Spiegelglastüren
- 1 Unterschrank, 3-türig, mit Regalen
- 1 Decksluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 großes, nicht zu öffnendes Rumpffenster mit verdunkelndem Vorhang

- 2 Edelstahlhaken
- 1 Handtuchhalter
- 2 Becherhalter

Separate Dusche

- An den Waschraum anschließende, separate Dusche mit Plexiglastür
- Stehhöhe: ca. 2,03 m
- 1 Rumpfbullauge zum Öffnen
- 1 12V-Deckenleuchte
- 1 Duschsäule mit Seifenschale
- 1 Brausekopfhalter
- 1 Duschwasserablauf über 12V-Pumpe mit Verzögerung
- 1 Mischarmatur für Warm- und Kaltwasser

Steuerbordrumpf: Kabine und Waschraum baugleich mit Backbordrumpf

Ausführung 3 Kabinen, 2 Premium-WC

Salon, Pantry, Kartentisch: Baugleich mit der Ausführung 2 Kabinen, 2 Premium-WC

Backbordrumpf: Baugleich mit der Ausführung 2 Kabinen, 2 Premium-WC

Steuerbordrumpf:

Achterkabine

- Zugang vom Salon aus über Niedergang und Tür
- Stehhöhe: ca. 1,90 m
- Beleuchtung über 1 x 12V-Deckenleuchte
- 2 x 12 V-Leselampen am Kopfende des Bettes
- Bett mit Zugang von vorn 2,00 x 1,60 m
- 2 Bettschubladen
- 1 Staufach mit Tür entlang der Außenbordwand
- 1 Kleiderstange
- Zugang zum Batterie-Trennschalter über

Staufach an der Innenbordwand

- 1 Decksluk zum Öffnen mit Rollo
- 2 Rumpfbullaugen zum Öffnen mit verdunkelnden Vorhängen
- 1 großes, nicht zu öffnendes Rumpffenster mit verdunkelndem Vorhang

Waschraum

- Gemeinsamer Waschraum für Vorschiff- und Achterkabine Steuerbord
- Vom Durchgang aus über Holztür zugänglich
- Beleuchtung über 2 x 12V-Deckenleuchte
- Stehhöhe: ca. 1,90m
- Bootstoilette, großes Modell, Handbedienung, 1 Toilettenpapierhalter
- Polyesterwaschbecken mit Mischarmatur für Warm-/Kalt-Druckwasser
- 1 Oberschrank mit 2 Spiegelglastüren
- 1 Unterschrank, 3-türig, mit Regalen
- 1 Decksluk zum Öffnen mit Rollo
- 2 Edelstahlhaken
- 1 Handtuchhalter
- 2 Becherhalter
- 1 Decksbullauge zum Öffnen

Separate Dusche

- An den Waschraum anschließende, separate Dusche mit Plexiglastür
- Stehhöhe: ca. 1,90m
- 1 x 12V-Deckenleuchte
- 1 Duschsäule mit Seifenschale
- 1 Brausekopfhalter
- 1 Duschwasserablauf über 12V-Pumpe mit Verzögerung
- 1 Mischarmatur für Warm- und Kaltwasser

Vorschiff-Kabine

- Zugang vom Salon aus über Niedergang und Tür
- Stehhöhe: ca. 1,90m
- Beleuchtung über 2 x 12V-Spots

- 2 x 12 V-Leselampen am Kopfende des Bettes
- Bett mit Zugang von vorn, 2,00 x 1,60m (Kopfende) x 0,94m (Fußende)
- 2 Bettschubladen
- Staufach am Kopfende des Bettes und entlang der Außenbordwand
- Staufach an Innenbordwand
- 1 Kleiderschrank mit Kleiderstange
- 1 Decksluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 Rumpfbullauge zum Öffnen mit verdunkelndem Vorhang
- 1 großes, nicht zu öffnendes Rumpffenster mit verdunkelndem Vorhang
- Zugang zum Notausstieg

Ausführung 4 Kabinen, 2 Premium-WC

Salon, Pantry, Kartentisch: Baugleich mit der Ausführung 2 Kabinen, 2 Premium-WC

Backbordrumpf

- Zugang vom Salon aus über Niedergang und Tür
- Stehhöhe: ca. 1,90m
- Beleuchtung über 1 x 12V-Deckenleuchte
- 2 x 12 V-Leselampen am Kopfende des Bettes
- Bett mit Zugang von vorn 2,00 x 1,60 m
- 2 Bettschubladen
- 1 Staufach mit Tür entlang der Außenbordwand
- 1 Kleiderstange
- Zugang zum Batterie-Trennschalter über Staufach an der Innenbordwand
- 1 Decksluk zum Öffnen mit Rollo
- 2 Rumpfbullaugen zum Öffnen mit verdunkelnden Vorhängen
- 1 großes, nicht zu öffnendes Rumpffenster mit verdunkelndem Vorhang

Waschraum

- Gemeinsamer Waschraum für Vorschiff- und Achterkabine Steuerbord
- Vom Durchgang aus über Holztür zugänglich
- Beleuchtung über 2 x 12V-Deckenleuchte
- Stehhöhe: ca. 1,90m
- Bootstoilette, großes Modell, Handbedienung, 1 Toilettenpapierhalter
- Polyesterwaschbecken mit Mischarmatur für Warm-/Kalt-Druckwasser
- 1 Oberschrank mit 2 Spiegelglastüren
- 1 Unterschrank, 3-türig, mit Regalen
- 1 Decksluk zum Öffnen mit Rollo
- 2 Edelstahlhaken
- 1 Handtuchhalter
- 2 Becherhalter
- 1 Decksbullauge zum Öffnen

Separate Dusche

- An den Waschraum anschließende, separate Dusche mit Plexiglastür
- Stehhöhe: ca. 1,90m
- 1 x 12V-Deckenleuchte
- 1 Duschsäule mit Seifenschale
- 1 Brausekopfhalter
- 1 Duschwasserablauf über 12V-Pumpe mit Verzögerung
- 1 Mischarmatur für Warm- und Kaltwasser

Vorschiff-Kabine

- Zugang vom Salon aus über Niedergang und Tür
- Stehhöhe: ca. 1,90m
- Beleuchtung über 2 x 12V-Spots
- 2 x 12 V-Leselampen am Kopfende des Bettes
- Bett mit Zugang von vorn, 2,00 x 1,60m (Kopfende) x 0,94m (Fußende)
- 2 Bettschubladen
- Staufach an Außenbordwand
- Staufach am Kopfende des Bettes und entlang der Außenbordwand
- 1 Kleiderschrank mit Kleiderstange

- 1 Decksluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 Rumpfbullauge zum Öffnen mit verdunkelndem Vorhang
- 1 großes, nicht zu öffnendes Rumpffenster mit verdunkelndem Vorhang
- Zugang zum Notausstieg

Steuerbordrumpf: Baugleich mit dem Backbordrumpf

Matratzen und Polster

- Bootsmatratzen aus Schaumstoff in verschiedenen Dichten für höheren Komfort (Dicke 120mm)
 - Matratzenbehandlung: mit Schutz gegen Staubmilben, Schimmel und Bakterien, antiallergisch
 - Bezüge: Farbmuster der Lagoon-Reihe
 - Bootstaugliche synthetische Gewebe: Maschinenwaschbar bei 40°C
Gute UV-Beständigkeit
 - Sperrholz-Wegerungen auf dem Rumpf in den Kabinen
 - Polyesterdecke (Decksinnenschale im Salon, in den Kabinen und den Waschräumen, mit Zugangsöffnungen zu den Decksbeschlägen)
 - Verdunkelnde Vorhänge in den Kabinen und an der Frontseite des Aufbaus
-

Länge über alles.....	11.74m / 38'6"
Länge der Wasserlinie.....	11.53 m / 37'10"
Breite über alles	6.79 m / 22'3"
Masttophöhe Standard	18.40 m / 60'4"
Tiefgang.....	1.27 m / 4'1"
Leerverdrängung (EG-Norm)	11.192 t / 24678 Lbs
Leerverdrängung (EG-Norm)	11.673 t / 25739 Lbs
Volllastverdrängung (EG-Norm).....	15,947 t / 35163 Lbs
Großsegel, durchgelattet.....	38 m ² / 409 sq.ft.
Square-Top-Großsegel (Option)	44 m ² / 473 sq.ft.
Selbstwendefock mit Rollreff	32 m ² / 344 sq.ft.
Code 0 (Option)	68 m ² / 732 sq.ft.
Wasser	1 x 300 l / 1 x 79 US Gal
Kraftstoff.....	2 x 200 l / 2 x 53 US Gal
Standardmotorisierung	2 x 29 CV / 2 x 29 HP
Innenausstattung	Alpi auf helle Eiche gebeizt und Laminatboden Milano
Konstrukteure	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)
Außendesign.....	VPLP / Patrick le Quément
Innenausstattung / Interior designer.....	Nauta Design
CE-Kennzeichnung	A: 10 ; B: 12 ; C: 16 ; D: 20



162, quai de Brazza
 CS 81217
 33072 Bordeaux Cedex - France
 Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
 E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com