


Lagoon 620



09/2011

Français / English

APPAREILS A GOUVERNER

- 2 safrans suspendus: sandwich mousse et mèche inox
- Tubes jaumière époxy
- Paliers hauts et bas auto-alignants
- Transmission tout hydraulique avec pompes manuelles sur les barres à roue. 1 vérin hydraulique par safran

PROPULSION**MOTEURS & TRANSMISSION**

- 2 Diesel VOLVO D3-110CV à 3000t/mn
- Commandes moteurs et tableaux de contrôle au poste de barre Bd sur fly
- Lignes d'arbres inox sur chaises
- 2 hélices à pales fixes
- Accès aux moteurs par grands panneaux avec vérins à gaz inox sur pont
- Ventilation cale machine : aspiration naturelle et extraction forcée dans poutre arrière.
- 1 prise 220V par cale moteur

- 1 éclairage dans chaque compartiment moteur
- Insonorisation des compartiments moteurs: mousse sur cloisons moteur

CAPACITE CARBURANT

- 2 réservoirs gasoil aluminium : 1300L au total, sous planchers en avant de la cloison moteur
- Nables et événements situés dans poutre arrière
- Équipements comprenant :
 - jauges électriques
 - circuit de filtration : pré-filtre décanteur avec détecteur et filtre
 - commande à distance de coupure gasoil dans cabines arrière

PLOMBERIE

- Eau douce
 - Réservoirs eau douce - 960L au total – situés sous planchers cabines
 - Circuit eau douce comprenant 2 groupes d'eau 24V (situés dans compartiments moteurs)

STEERING SYSTEM

- 2 foam core spade rudders, stainless steel rudder shafts
- Epoxy rudder tubes
- Upper and lower self-aligning rudder bearings
- Full hydraulic steering system with manual pumps on each wheel. 1 hydraulic ram per rudder

PROPULSION ENGINES & TRANSMISSION

- 2 Volvo D3-110 HP Diesel engines, 3000 rpm
- Engine throttles and control panel on port steering station on flybridge
- Conventional stainless steel propeller shafts with "p" brackets
- 2 fixed propellers
- Engine access through large deck hatches
- Stainless steel gas struts on hatches
- Ventilation system (natural aspiration and forced extraction)
- 1 x 220 V outlet per engine room

- Engine rooms lights
- Sound insulation of engine compartments: foam on bulkheads

DIESEL CAPACITY

- 2 stainless steel fuel tanks : 1300 l total (343 US Gal), under floors forward of the engine rooms bulkheads
- Fuel fillers caps and vents on aft cross beam
- Equipment includes :
 - Electric gauges
 - Fuel filter systems: pre-filter with water separator and primary filter
 - Remote fuel shut off valve in aft cabins

PLUMBING

- Fresh water
 - Fresh water tanks – 960 l (254 US Gal) total
 - Under cabin floors
 - Fresh water circuit with 2 x 24V pressure pumps (located in engine compartments)

- 2 chauffe-eau électrique avec échangeur sur moteurs 63 litres chacun
- 1 douchette de jupe (EC/EF) dans jupe TRIBORD (2eme douchette en Option)
- Nables eau douce avec détrompeur sur pont.
- Prise de quai eau douce. (à bâbord)
- Eaux grises
 - Évacuation de douche et lavabos par boîte à eaux grises et pompe automatique
 - Evacuation éviers cuisine directe à la mer
- Eaux noires
 - 1 réservoir eaux noires par WC (73 litres), vidange pont ou mer par gravité
 - WC électrique TECMA eau douce dans chaque toilette
- Circuit d'assèchement
 - Cockpit auto videur suivant normes CE
 - Pompe électrique de puisard avec déclencheur automatique dans chaque coque + marche

forcée à déclenchement manuel + alarme de niveau de puisard

- 1 pompe manuelle de puisard par coque actionnée du cockpit
- 1 pompe électrique d'assèchement par compartiment moteur avec déclencheur automatique

ELECTRICITE

- Circuit 220V AC comprenant
 - 2 Prises par cabine (cabine propriétaire : 3), 5 dans le carré, 4 dans la cuisine et 1 dans chaque coursive, 1 dans chaque compartiment moteur, 1 dans compartiment technique, 1 dans chaque pointe avant / soute à voile.
 - 1 tableau 220V avec sélecteur de source, voltmètre
 - 1 prise de quai 50A dans jupe arrière avec rallonge 15m
- Circuit 24V comprenant
 - 1 parc batteries servitude gel 24V 420Ah. (option

- 2 X 63 l (17 US Gal) electric water heaters linked to engines heat exchangers
- 1 transom shower (hot/cold) to starboard (2nd shower optional)
- 2 water fillers on deck
- Fresh water dock inlet (port side)
- Grey water
 - Shower and washbasin drain to grey water collection box (automatic pump out with float switch)
 - Sinks drain directly overboard
- Black water
 - 1 holding tank per toilet 73 L (19 US Gal) with deck pump out or gravity drain to sea
 - Electric TECMA fresh water toilet in each head
- Bilge pump system
 - Self bailing cockpit following EC regulation
 - 1 bilge pump with auto float switch and manual override + bilge level alarm in each hull

- 1 manual bilge pump for use from the cockpit
- 1 bilge pump in each engine room with auto float switch

ELECTRICS

- 220V AC Circuit
 - 2 outlets per cabin (owner's cabin : 3), 5 in the saloon, 4 in the galley, one per gangway, 1 per engine compartment, and 1 in the technical compartment
 - 220V electric panel with power source selector, voltmeter
 - 30 Amp dock inlet in the aft transom with 15m (49' 3" feet) shore power cord
- 24 V circuit :
 - 24 V 420 Ah gel service battery bank (840 Ah optional)
 - 24V electrical panel with battery bank monitor
 - Breaker-box for the 24V system
 - 2 engine driven 110 Ah 24V Mastervolt

- 840Ah)
- 1 tableau 24V pour les fonctions principales avec contrôleur de batteries
 - 1 coffret de protection puissance
 - 2 alternateurs attelés MASTERVOLT 24V
- Circuit 12V comprenant
 - 1 batterie de démarrage 12V 50 Ah par moteur
 - 2 alternateurs MASTERVOLT 12V
 - 1 batterie de démarrage 12V 50 Ah pour le groupe électrogène (option)

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

4 versions

- 4 CABINES – 4 TOILETTES CUISINE LATÉRALE (Cabine propriétaire arrière tribord)
- 5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE LATÉRALE
- 5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE PANORAMIQUE (Cabine propriétaire arrière tribord)
- 6 CABINES – 6 TOILETTES CUISINE PANORAMIQUE

Descriptif des aménagements communs aux versions CUISINE LATÉRALE

Carré

- Accès depuis le cockpit par porte coulissante avec serrure et blocage intérieur et extérieur, points de blocage intermédiaires
- Coffres sous planchers à l'axe du bateau avec panneaux sur charnières et vérin
- 4 panneaux ouvrants sur vitrages face avant
- Rideaux sur face avant
- 1 descente contre cloison de roof de chaque côté
- 1 descente en arrière de la cloison de mât de chaque côté
- Meuble cloison de mat
 - vaisselier
 - rangements

Table à carte

- Table à cartes avec caissons de rangement en dessous

alternators

- 12 V circuit
 - 1 X 12 V 50 Ah start battery per engine
 - 2 X 12 V Mastervolt alternators
 - 1 X 12 V 50 Ah start battery for the generator (option)

INSIDE ACCOMMODATIONS

4 versions

- 4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMS-LATERAL GALLEY (owner's cabin in starboard hull)
- 5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-LATERAL GALLEY
- 5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-PANORAMIC GALLEY (owner's cabin in starboard hull)
- 6 CABIN VERSION : 6 WASHROOMS-

PANORAMIC GALLEY

Description of areas common to LATERAL GALLEY versions

Salon

- Access from the cockpit through sliding & locking door with latching mechanism inside and out. Half way latching points
- Storage under floors with hinged panels and lifting arm
- 4 opening hatches on the front windows
- Forward window curtains
- Companionway steps port and stbd against coachouse bulkhead
- Companionway steps port and stbd behind mast bulkhead
- Lockers on mast bulkhead including :
 - Dish cupboard
 - Storage

- 1 siège table à cartes
- Console instrument avec panneau pour installation de l'électronique encastrable
- Ecran tactile pour contrôle feux de navigation et jauges réservoir
- Tableau électrique principal dans le meuble à tribord de la table à cartes
- 2 Prise 220V
- 1 Prise 12V

A bâbord

- Canapé 3 places avec méridienne
- 1 Repose pied (habillage sellerie au choix du client) avec desserte amovible en inox et bois et tiroir de rangement
- 1 meuble bas en avant du canapé
 - Rangement en façade
 - Range bouteille à tiroir sur face avant descente
 - Emplacement TV (TV sur élévateur électrique en option)
- 1 Prise 220V

A tribord

- Canapé 5 places avec méridienne
- 2 tables basses transformables en table repas (pieds télescopiques électrique)
- 1 Prise 220V

Coque bâbord

Cuisine

- Accès de l'arrière par porte coulissante vitrée et escalier
- Accès depuis le carré par descente (option porte de communication)
- 2 panneaux de pont ouvrants
- Eclairage spots au plafond + éclairage indirect intérieur bordé.

Bordé extérieur

- Plan de travail en résine de synthèse (Corian® Ice White)
- 2 poubelles sous plan de travail pour tri sélectif

Chart table

- Storage locker under chart table
- 1 seat at chart table
- Instrument console with panel for electronic equipment (recessed installation)
- Panel with gauges and navigation lights
- Main electric panel behind a sliding door on starboard side of the chart table
- 1 X 220 V outlet
- 1 X 12 V outlet

To port

- Couch for 3 with lounge chair
- Footrest (upholstery to be selected by client)
- cabinet forward of the settee including
 - Storage at the front
 - Bottle storage space
 - Space for flatscreen TV on electric lift (option)
- 1 X 220 V outlet

To starboard

- Couch for 5 people
- 2 coffee tables convertible into one large dining table (telescopic legs)
- 1X 220 V outlet

Port hull

Galley

- Access from cockpit through sliding glass door and steps
- Access from the salon through gangway steps (communicating door optional)
- 2 opening deck hatches
- Spotlights at ceiling and indirect lighting from inside the plating

Outboard side

- White solid material countertop (White Ice Corian®)
- 2 waste bins under countertop for selective refuse

- 1 réfrigérateur / congélateur 220V 2 portes 500L avec machine à glaçons, convertisseur 24/220V dédié
- Emplacement pour lave-linge (option)
- Emplacement pour lave-vaisselle (option)
- 2 prises 220V
- Rangements bas avec étagères
- 1 hublot de coque ouvrant
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
- Evier inox double sur plan de travail avec mitigeur EC/EF
- Rangements pour bouteilles et Couteaux
- Distributeur de savon liquide

Bordé intérieur

- Plan de travail en résine de synthèse (Corian® Ice White)
- Repose plat inox intégré.
- Plaque 5 feux gaz
- Hotte électrique (en option)
- Four gaz

- Espace pour four micro-onde multifonction (en option)
- Meubles hauts
- Rangements bas avec tiroirs et étagères
- Eclairage indirect sous les meubles hauts
- 2 prises 220V

Cabine milieu bâbord

- Accès depuis la coursive avant bâbord
- 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
- Sommier à lattes
- Equipets tête de lit
- 2 grands tiroirs de rangement sous lit
- Penderie avec éclairage + étagères intérieur bordé
- Etagères sur bordé extérieur
- Rangement petite poche en cuir
- 1 hublot de coque ouvrant
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
- Rideaux tissus occultants

- 1 double-door side by side fridge/freezer 220V 500l (132 US Gal) with ice maker and dedicated 24/220V inverter
- Dedicated space for washer/dryer (optional)
- Dedicated space for dish washer (optional) + upper storage
- 3 X 220 V outlets
- Lower storage with shelves
- Opening porthole
- 1 large one way fixed hull window
- 1 double stainless steel sink with cold/hot water mixer tap
- Bottles and knives storage
- Liquid soap dispenser

Inboard side

- White solid resin countertop (Ice White Corian®)
- Built in stainless steel dish rest
- 5 burner butane stove
- Electric hood over the stove (option)
- Butane oven

- Space for multifunction micro-wave oven (option)
- Upper storage cupboards
- Lower storage cupboards with drawers and shelves
- Indirect lighting from upper storage cabinets
- 2 X 220 V outlets

Port amidships cabin

- Access from the forward port gangway
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under mattress
- Upholstered bed head board
- Bedside storage
- Under bed storage
- Hanging locker with light and shelves
- 1 opening port hole
- Large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind

- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- Porte d'accès direct à la salle de bain avec miroir toute hauteur coté cabine
- Hauteur sous barrot mini de 2.05m
- 2 prises 220V
- Plafonds en panneaux vaigrés
- Eclairage général de la cabine avec interrupteurs à l'entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
- Eclairage indirect sous étagères extérieur bordé

Salle d'eau cabine milieu bâbord

- Accès à la salle de bain par la coursive : fonction WC de jour, (Accès par la douche)
- Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white) avec vasque intégrée
- Douche séparée avec porte plexi.
- Plancher teck dans douche et salle d'eau
- Placard, miroir
- WC électrique eau douce Tecma
- Support papier toilette

- Rangement grande poche en cuir
- Hauteur sous barrot de 2.05m
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- 3 spots

Coursive milieu bâbord

- Rangement au pied de la descente
- 2 spots
- Eclairage indirect par les marches

Cabine avant bâbord

- Accès depuis la coursive avant bâbord par porte bois
- 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
- Sommier à lattes
- 2 grands tiroirs de rangement sous lit
- Equipets tête de lit
- Penderie avec éclairage
- Meuble de rangement sur bordé extérieur
- Etagères extérieur bordé

- Direct access to the bathroom from the cabin through shower. Full size mirror behind door
- Minimum headroom 2.05m (6'9»)
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights
- Indirect lighting from exterior side shelves

Bathroom for port amidships cabin:

- Access to this bathroom from gangway for day head use (via shower compartment).
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door.
- Teak floor in bathroom and shower stall.
- Vanity cabinet and mirror.
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder.
- Large leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9»).

- Opening deck hatch with mosquito screen and blind.
- 3 spotlights

Port midships gangway

- Storage at bottom of steps
- 2 ceiling spotlights
- Indirect lighting from the steps

Port forward cabin

- Access from the forward companionway via wooden door
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under mattress
- 2 large storage drawers under bed
- Bedside storage
- Hanging locker with light and shelves
- Storage locker on outboard side
- Shelves on hull side
- Leather storage pouch

- Rangement petite poche en cuir
- 1 hublot de coque ouvrant
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
- Rideaux tissus occultants
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- Porte d'accès direct à la salle de bain avec miroir toute hauteur coté cabine
- Hauteur sous barrot mini de 2.05m
- 2 prises 220V
- Plafond avec panneaux vaigrés
- Eclairage général de la cabine avec interrupteurs à l'entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
- Eclairage indirect sous étagères extérieur bordé

Salle d'eau cabine avant bâbord

- Accès à la salle de bain depuis la cabine.
- Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white) avec vasque intégrée
- Douche séparée avec porte plexi.
- Plancher teck dans douche et salle d'eau

- Placard, miroir.
- WC électrique eau douce Tecma
- Support papier toilette
- Rangement grande poche en cuir
- Hauteur sous barrot de 2.05m.
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur.
- 3 spots.

Version 4 CABINES – 4 TOILETTES CUISINE LATÉRALE (Cabine propriétaire arrière tribord)

Coque Tribord

Cabine propriétaire arrière tribord

- Accès depuis le carré par descente et porte bois
- 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux. Sommier à lattes
- 2 grands tiroirs de rangement sous le lit
- Equipets tête de lit.
- Grand meuble Dressing composé de 2 penderies

- 1 opening port hole
- Large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom (full size mirror behind door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Cabin door with lock
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from hull side shelves

Forward port cabin bathroom

- Access from the cabin
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall

- Vanity cabinet and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMS-LATERAL GALLEY (aft starboard owner's cabin)

Starboard hull

Aft starboard owner's cabin

- Access from the salon via gangway and wooden door
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under mattress
- 2 large storage drawers under bed

- avec éclairage, 4 armoires étagères, 6 tiroirs
- Bibliothèque et rangement à côté du meuble dressing
- Étagères sur bordé extérieur
- Bureau/Coiffeuse avec rangement et étagères sur bordé extérieur
- 1 Pouf en bois
- Canapé deux places sur bordé extérieur avec desserte et rangement bas.
- 1 hublot de coque ouvrant
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
- Rideaux tissus occultants
- 3 panneaux de pont ouvrants avec moustiquaires et obturateurs
- Grande verrière ouvrante sur l'arrière, donnant un accès privatif vers la jupe avec serrure. (Rideaux occultants en option)
- Porte d'accès direct au WC avec miroir toute hauteur côté cabine
- Hauteur sous barrot mini de 2.05m
- Plafond avec panneaux vaigrés

- 4 prises 220V
- Éclairage général de la cabine avec interrupteurs à l'entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
- Éclairage indirect sous étagères sur bordé extérieur

Salle d'eau cabine propriétaire

- Plateau résine de synthèse (coloris : Ice White) double vasque
- Douche séparée avec pommeau de douche et douchette.
- Plancher teck dans douche et salle d'eau
- Placard, miroir
- Hauteur sous barrot de 2.05m
- Rangement petite poche en cuir
- 1 hublot de coque ouvrant
- 3 spots + Éclairage indirect sous meuble intérieur bordé

WC cabine propriétaire

- WC indépendant.

- Bedside storage
- Large dressing cabinet with 2 lit wardrobes, 4 closets with shelves and 6 drawers
- Bookshelf and storage area next to dressing cabinet
- Shelves on hull side
- Vanity / desk with storage and shelves on hull side
- Wooden stool with cushion
- 2 seat sofa against hull side with side shelf and lower storage area
- 1 opening porthole
- Large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- 3 opening deck hatches with mosquito screens and blinds
- Large glass sliding access door for direct access to cockpit and starboard side transom (opaque curtains optional)
- Direct access to independent WC (full size mirror on door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")

- 4 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from hull side

Owner's bathroom

- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Storage and mirror
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- Leather storage pouch
- Opening porthole
- 3 spotlights and indirect lighting from under interior side furniture

Owner's cabin private WC

- Fully independent WC compartment
- Fresh water Tecma electric WC

- WC électrique eau douce Tecma
- Ventilation avec temporisation
- Support papier toilette
- Rangement grande poche en cuir
- Hauteur sous barrot de 2.05m

Cabine avant tribord VIP

- Accès depuis le carré par descente et porte bois
- 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
- Sommier à lattes
- 2 grands tiroirs de rangement sous lit
- Equipets tête de lit
- Double Penderie avec éclairage + rangement bas et tiroirs sur bordé extérieur
- Etagères sur bordé extérieur
- Meuble de rangement sur bordé extérieur
- Bureau avec rangement et étagères sur bordé extérieur
- 1 Pouf en bois
- Rangement petite poche en cuir
- 1 hublot de coque ouvrant

- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
- Rideaux tissus occultants
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- Porte d'accès direct à la salle de bain avec miroir toute hauteur côté cabine
- Hauteur sous barrot mini de 2.05m
- 2 Prises 220V
- plafond avec panneaux vaigrés
- Eclairage général de la cabine avec interrupteurs à l'entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
- Eclairage indirect sous étagères sur bordé extérieur

Salle d'eau cabine avant tribord

- Accès à la salle de bain depuis la cabine.
- Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white) avec vasque intégrée
- Douche séparée avec porte plexi
- Plancher teck dans douche et salle d'eau
- Placard, miroir

- Mechanical ventilation
- Toilet paper holder
- Large leather storage pouch
- 2.05m (6'9") headroom

VIP starboard forward cabin

- Access from salon via private gangway wooden door
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- 2 large drawers under bed
- Bedside storage
- Double hanging locker with light , lower storage and drawers on hull side
- Bookshelf on hull side
- Storage on hull side
- Desk with storage and shelf on hull side
- Wooden stool with cushion
- Leather storage pouch
- Opening porthole
- Large one way fixed hull window

- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom (full size mirror on door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from hull side shelves

Forward starboard cabin bathroom

- Direct access from cabin
- Solid resin countertop with built in washbasin ("Ice white" colour)
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Vanity cabinet and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder

- WC électrique eau douce Tecma
- Support papier toilette
- Rangement grande poche en cuir
- Hauteur sous barrot de 2.05m
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- 3 spots

Version 5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE LATÉRALE

Coque Tribord

Cabine arrière tribord

- Accès depuis le carré par descente et porte bois
- 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
- Sommier à lattes
- 2 grands tiroirs de rangement sous le lit
- Equipets tête de lit
- Double Penderie avec éclairage + rangement bas et tiroirs intérieur bordé

- Etagères sur bordé extérieur
- 1 hublot de coque ouvrant
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
- Rideaux tissus occultants
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- Grande verrière ouvrante sur l'arrière, donnant un accès privatif vers la jupe avec serrure. (Rideaux occultants en option)
- Escalier inox rétractable
- Porte d'accès direct à la salle de bain avec miroir toute hauteur côté cabine
- Hauteur sous barrot mini 2.05m
- 2 prises 220V
- Eclairage général de la cabine avec interrupteurs à l'entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
- Eclairage indirect sous étagères sur bordé extérieur

Salle d'eau cabine arrière tribord

- Accès à la salle de bain depuis la cabine. Porte

- Large leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-LATERAL GALLEY

Starboard hull

Aft starboard cabin

- Access from the salon via gangway and wooden door
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under mattress
- 2 large drawers under bed
- Bedside storage
- Double hanging locker with light, lower storage and drawers on interior hull side

- Shelves on hull side
- 1 opening port hole
- 1 large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- 1 opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Large glass sliding access door for direct access to cockpit and starboard side transom (opaque curtains optional)
- Retractable stainless steel steps
- Direct access to the bathroom (full size mirror on door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from hull side shelves

Aft starboard bathroom

- Direct access from cabin. Wooden door

- bois avec miroir toute hauteur
- Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white) avec vasque intégrée
- Douche séparée avec porte plexi
- Plancher teck dans douche et salle d'eau
- Placard, miroir
- WC électrique eau douce Tecma
- Support papier toilette
- Rangement grande poche en cuir
- Hauteur sous barrot de 2.05m
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- 3 spots

Cabine milieu tribord

- Accès depuis la coursive avant tribord par porte bois
- 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
- Sommier à lattes
- Equipets tête de lit

- 2 grands tiroirs de rangement sous lit
- Penderie avec éclairage + étagères intérieur bordé
- Etagères sur bordé extérieur
- Rangement petite poche en cuir
- 1 hublot de coque ouvrant
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
- Rideaux tissus occultants
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- Porte d'accès direct à la salle de bain avec miroir toute hauteur coté cabine
- Hauteur sous barrot mini de 2.05m
- 2 prises 220V
- Plafonds en panneaux vaigrés
- Eclairage général de la cabine avec interrupteurs à l'entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
- Eclairage indirect sous étagères extérieur bordé

Salle d'eau cabine milieu tribord

- Accès à la salle de bain depuis la cabine.
- Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white)

- withfull size mirror
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Vanity cabinet and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

Starboard amidships cabin

- Access from the starboard forward gangway via wooden door
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Bedside storage
- 2 large drawers under bed

- Hanging locker with light and shelves on interior hull side
- Leather storage pouch
- 1 opening port hole
- Large one way hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to bathroom from cabin. Full size mirror on door
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from under hull side shelves

Starboard amidships cabin bathroom

- Direct access from the cabin
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin

- avec vasque intégrée
- Douche séparée avec porte plexi.
- Plancher teck dans douche et salle d'eau
- Placard, miroir
- WC électrique eau douce Tecma
- Support papier toilette
- Rangement grande poche en cuir
- Hauteur sous barrot de 2.05m
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- 3 spots

Cabine avant tribord

- Accès depuis la coursive avant tribord
- 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux.
Sommier à lattes
- 2 grands tiroirs de rangement sous lit
- Equipets tête de lit
- Penderie avec éclairage
- Meuble de rangement extérieur coque
- Etagères extérieur bordé

- 1 hublot de coque ouvrant
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
- Rideaux tissus occultants
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- Porte d'accès direct à la salle de bain avec miroir toute hauteur coté cabine
- Hauteur sous barrot mini de 2.05m
- 2 prises 220V
- Plafond avec panneaux vaigrés
- Eclairage général de la cabine avec interrupteurs à l'entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
- Eclairage indirect sous étagères extérieur bordé

Salle d'eau cabine avant tribord

- Idem Version 4 CABINES – 4 TOILETTES CUISINE LATERALE (Cabine propriétaire arrière tribord)

Descriptif des aménagements communs aux Versions CUISINE PANORAMIQUE

- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Locker and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

Forward port cabin

- Access from the starboard forward gangway
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Bedside storage
- 2 large drawers under bed
- Lit hanging locker
- Storage cabinet alongside hull
- Shelves alongside hull
- 1 opening port hole

- Large one way hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to bathroom from cabin. Full size mirror on door
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from under hull side shelves

Forward port bathroom

- See 4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMS-LATERAL GALLEY (owner's cabin in starboard hull)

Description of PANORAMIC GALLEY Versions common specifications

Carré

- Accès depuis le cockpit par porte coulissante avec serrure et blocage intérieur et extérieur, points de blocage intermédiaires
- Coffres sous planchers à l'axe du bateau avec panneaux sur charnières et vérins
- 4 panneaux ouvrants sur vitrages face avant
- Rideaux sur face avant
- 1 descente contre cloison de roof de chaque côté
- 1 descente en arrière de la cloison de mât de chaque côté
- Meuble de cloison de mât
 - vaisselier
 - rangements

Table à carte

- Table à cartes avec caissons de rangement en dessous
- 1 siège table à cartes
- Console à instruments avec panneau pour installation de l'électronique encastrable

- Ecran tactile pour contrôle des feux de navigation et des jauges de réservoirs
- Tableau électrique principal dans le meuble à tribord de la table à cartes
- 2 Prises 220V
- 1 Prise 12V

A bâbord**Cuisine Panoramique extérieur bordé**

- Plan de travail en résine de synthèse (Corian® Ice White)
- Evier inox double sous plan de travail avec mitigeur EC/EF
- Repose plat inox intégré.
- 1 poubelle sous plan de travail pour tri sélectif
- Plaque 5 feux gaz
- Four gaz
- Rangements bas avec tiroirs et étagères
- Emplacement pour lave-linge (option)
- 1 réfrigérateur 130 litres (Façade et intérieur Inox)

Salon

- Access from cockpit via sliding door with lock, inside and outside locking and 3 intermediate locking positions
- Storage under floor in the middle of the bridgedeck with hinges and gas struts
- 4 opening hatches forward
- Curtains forward
- 1 gangway on each side against cabintop bulkhead
- 1 gangway on each side behind mast bulkhead
- Mast bulkhead cabinet :
 - Dresser cupboard
 - Storage

Chart table

- Chart table with storage under
- Chart table seat
- Instruments console with panel for recessed navigation instruments
- Touch screen for navigation lights and tank

gauges control

- Main electric panel in cabinet to starboard of chart table
- 2 X 220V outlets
- 1 X 12V outlet

To port**Panoramic galley / port side**

- Solid resin countertop ("Ice white" colour)
- Stainless steel double sink under countertops with hot/cold fresh water mixer tap
- Built in dish rest
- 2 waste bins under countertop for selective refuse
- 5 burner butane stove
- Butane oven
- Lower storage with drawers and shelves
- Dedicated space for optional washer-dryer
- 130 l. stainless steel refrigerator
- Upper storage cupboards
- Optional multifunction microwave oven

- Meubles hauts
- Four micro-onde multifonction (en option)
- Hotte électrique (en option)
- Rangement sur plat-bord
- Rangements pour bouteilles et Couteaux
- Distributeur de savon liquide
- 2 prises 220V
- Eclairage indirect sous les meubles haut

Cuisine Panoramique Ilot central

- Plan de travail en résine de synthèse (Corian® Ice White)
- Rangements bas avec tiroirs et étagères
- Emplacement pour lave-vaisselle (option)
- Emplacement pour TV (option)
- 2 prises 220V

A tribord

- Idem Version CUISINE LATÉRALE

Coque bâbord

Coursive milieu bâbord (Arrière Cuisine)

- Armoire réfrigérateur (200 L) en partie haute et Congélateur (60L) en partie basse ; Ice maker intégré, porte sur vérins
- Rangement au pied de la descente
- 2 spots
- Lumière indirect sur marches

Cabine arrière bâbord

- Accès par la coursive arrière bâbord
- 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
Sommier à lattes
- 2 grands tiroirs de rangement sous lit
- Equipets tête de lit.
- Double Penderie avec éclairage + rangement bas et tiroirs intérieur bordé
- Etagères sur bordé extérieur
- 1 hublot de coque ouvrant
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
- Rideaux tissus occultants
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et

- Optional electric hood
- Storage on lateral shelf
- Storage for bottles and knives
- Liquid soap dispenser
- 2 X 220V outlets
- Indirect lighting from upper cupboards

Panoramic galley / central area

- Solid resin countertop ("Ice white" colour)
- Lower storage with drawers and shelves
- Dedicated space for optional dishwasher
- Dedicated space for optional TV
- 2 X 220V outlets

To starboard

- Identical to LATERAL GALLEY Version

Portside hull

Port middle companionway (behind galley)

- 200 l refrigerator (upper space) and 60l freezer

(lower space)

- Storage at foot of companionway
- 2 spotlights
- Indirect lighting from companionway steps

Aft port cabin

- Access via aft port gangway
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Bedside storage
- 2 large drawers under bed
- Double lit hanging locker with lower storage and drawers on interior hull side
- Shelves alongside hull
- 1 opening porthole
- Large one way hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Large glass sliding access door for direct access to cockpit and starboard side transom

- obturateur
- Grande verrière ouvrante sur l'arrière, donnant un accès privatif vers la jupe avec serrure. (Rideaux occultants en option)
- Escalier inox rétractable
- Porte d'accès direct à la salle de bain avec miroir toute hauteur côté cabine
- Hauteur sous barrot mini de 2.05m
- 2 prises 220V
- Eclairage général de la cabine avec interrupteurs à l'entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
- Eclairage indirect sous étagères sur bordé extérieur

Salle d'eau cabine arrière bâbord

- Accès à la salle de bain depuis la cabine. Porte bois avec miroir toute hauteur
- Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white) avec vasque intégrée
- Douche séparée avec porte plexi
- Plancher teck dans douche et salle d'eau

- Placard, miroir
- WC électrique eau douce Tecma
- Support papier toilette
- Rangement grande poche en cuir
- Hauteur sous barrot de 2.05m
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- 3 spots

Cabine milieu bâbord

- Accès par la coursive arrière bâbord
- Couchettes lits superposés – 2.05 x 0.90 m – avec Sommier à lattes
- Tiroirs sous le lit
- Rangement et bibliothèque intérieur bordé
- Penderie sur bordé extérieur
- Bureau avec étagères sur bordé extérieur
- 1 pouf en bois
- Rangement petite poche en cuir
- 1 hublot de coque ouvrant
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié

- (opaque curtains optional)
- Direct access to bathroom from cabin. Full size mirror on door
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from under hull side shelves

Aft port bathroom

- Direct access from the cabin via door with full size mirror
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Locker and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Large leather storage pouch

- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

Port cabin amidships

- Access from the port aft gangway
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Bedside storage
- Drawers under bed
- Storage cabinet & bookshelf against interior hull side
- Hanging locker along hull side
- Desk with shelves alongside hull
- 1 wooden stool with cushion
- Leather storage pouch
- 1 opening port hole
- Large one way hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen

- Rideaux tissus occultants
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- Porte d'accès direct à la salle de bain avec miroir toute hauteur côté cabine
- Hauteur sous barrot mini de 2.05m
- 2 Prises 220V
- Eclairage général de la cabine avec interrupteurs à l'entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
- Eclairage indirect sous étagères sur bordé extérieur

Salle d'eau cabine milieu bâbord

- Accès à la salle de bain depuis la cabine. Porte bois avec miroir toute hauteur
- Accès à la salle de bain par la coursive avant bâbord : fonction WC de jour
- Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white) avec vasque intégrée
- Douche séparée avec porte plexi.
- Plancher teck dans douche et salle d'eau

and blind

- Direct access to bathroom from cabin. Full size mirror on door
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from under hull side shelves

Port amidships cabin bathroom

- Direct access from the cabin via door with full size mirror
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Locker and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Large leather storage pouch

- Placard, miroir
- WC électrique eau douce Tecma
- Support papier toilette
- Rangement grande poche en cuir
- Hauteur sous barrot de 2.05m
- Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et obturateur
- 3 spots

Cabine avant bâbord

- Idem Versions CUISINE LATERALE

Version 5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE PANORAMIQUE (Cabine propriétaire arrière tribord)

Coque Tribord

- Idem Version 4 CABINES – 4 TOILETTES CUISINE LATERALE (Cabine propriétaire arrière tribord)

Version 6 CABINES – 6 TOILETTES CUISINE

- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

Forward port cabin

- Identical to LATERAL GALLEY Versions

5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-PANORAMIC GALLEY (owner's cabin in starboard hull)

Starboard hull

- Identical to 4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMS-LATERAL GALLEY (owner's cabin in starboard hull)

6 CABIN VERSION : 6 WASHROOMS-PANORAMIC GALLEY

- Identical to 5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-LATERAL GALLEY

PANORAMIQUE

Coque Tribord

- Idem Version 5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE LATÉRALE

Pont

Jupes

- teck sur les marches
- 2 mains courantes + 1 douchette (EC/EF) dans la jupe tribord
- 1 échelle de bain repliable et amovible dans jupe tribord

Cockpit

- Cockpit de plain-pied avec le carré
- Plancher teck
- Banquette en "L"
- Coffres de rangement sous les assises
- Grande table de cockpit en teck en deux plateaux

- Meuble de rangement, 3 portes teck avec évier et plateau résine synthétique (coloris Ice White)
- Réfrigérateur 80L
- Eclairage cockpit par 8 spots intégrés au plafond
- Rangements dans le plafond du flybridge
- Poutre arrière avec 4 coffres de rangement, bain de soleil, emplacement pour 2 radeaux de survie 10 places, rambarde inox
- 4 chaises pliantes en teck

Flybridge

- Accès depuis le cockpit par un escalier avec marches teck sur structure inox
- Système de fermeture d'accès au flybridge
- 2 postes de barre comprenant :
 - Barres à roue diamètre 1100mm
 - Pupitres pour électronique
 - Commande et tableaux moteurs sur console de barre bâbord
 - Coussins pour assises et dossiers
 - 1 compas

Deck

Transoms

- Teak on steps.
- 2 handrails + 1 transom shower on starboard transom
- 1 foldable and removable swim ladder on starboard transom

Cockpit

- Cockpit and salon on one level (no steps)
- Teak cockpit floor
- L shaped settee
- Storage under settee
- Large teak cockpit table made of 2 separate tops
- 3 teak door cockpit locker with sink and resin countertop (colour : Ice white)
- Cockpit fridge 80 L (21 US Gal)
- 8 spotlights recessed in hard top ceiling with dimmer switch

- Storage in cockpit ceiling
- Aft crossbeam with 4 storage lockers, sun lounging area, dedicated space for 2 X 10 person life raft, stainless steel railing
- 4 teak folding chairs

Flybridge

- Access from cockpit via stairway with teak steps on stainless steel frame
 - Flybridge access closing system
 - 2 helm stations including :
 - 1100 mm (3'7") diameter wheels
 - Navigation instruments pods
 - Engine throttles and control panels on port steering station
 - Cushions for settees + backrest
 - 1 steering compass each
 - Windlass control on port steering station
 - Large settee across entire width of flybridge
 - "L" shaped settee
 - All lines led to forward part of the flybridge
-

- Contrôle du guindeau sur la console bâbord
- Grande banquette sur toute la largeur du flybridge
- Banquette en L
- Retour de toutes les manœuvres concentré sur la partie avant du flybridge autour de 4 winches
- 4 rangements à bouts
- Emplacement pour bain de soleil intégré dans le roof en arrière du mât
- 1 meuble de rangement (emplacement pour réfrigérateur optionnel de flybridge)
- Coussins de banquettes et de bain de soleil en option

Plage avant

- 1 panneau de pont pour accès compartiment technique avant comprenant
 - parc batterie servitude
 - Emplacement pour : groupe électrogène (option), chargeurs (option), convertisseur (option), compresseur de plongée (option)
- 1 guindeau électrique sur le pont 2000W 24V à barbotin horizontal (chaîne 14mm) et

télécommande

- 1 baille à mouillage située à tribord du guindeau
- 3 coffres : 2 à Bd et 1 à Td
- Poutre de compression à inertie en composite intégrant : chemin de mouillage, cadène d'étai, cadène de trinquette (option), cadène de gennaker (option)

Pointes avant

- Accès depuis pont par panneau de pont

Accastillage

- Accastillage Harken
- 1 winch de drisse GV électrique STEVA 74.2
- 3 winches manuels STA 74.2 : 2 pour écoutes et 1 pour manœuvres
- Gréement courant
 - 1 drisse de GV mouflée en spectra
 - 1 drisse de génois en spectra maintenue en pied de mât sur rail d'étarquage
 - 1 balancine de bôme
 - 3 bosses de ris

cockpit around 4 winches

- 4 lines storage boxes
- Recessed sun lounging area aft of mast base
- 1 storage locker (housing for optional flybridge fridge)
- Settee and sun lounging cushions are optional

Foredeck

- 1 deck hatch for technical compartment access
 - house battery bank
 - dedicated area for generator (optional), chargers (opt.), inverter (opt.), dive compressor (opt.)
- 2000W 24V electric windlass on deck with horizontal gypsy (14mm chain) and remote control
- Chain locker to starboard of the windlass.
- 3 deck lockers 2 to port and 1 to starboard.

- Composite longitudinal compression beam including anchor chain run, forestay chain plate, staysail and gennaker tack fittings (staysail and gennaker optional).

Bow lockers

- Access through a deck hatch.

Deck hardware

- Harken deck gear
- 1 X STEVA 74.2 mainsail halyard electric winch
- 3 X STA 74.2 manual winches : 2 for genoa sheets and 1 for reefing lines and traveller lines
- Running rigging :
 - 1 double purchase spectra mainsail halyard
 - 1 spectra Genoa halyard with tension adjustment track at mast base.
 - 1 boom topping lift
 - 3 reefing lines

- Ecoutes de génois
- Ecoute de GV avec retour poste de manœuvre sous bôme
- Manœuvre de chariot de GV au poste de manœuvre bâbord
- Enrouleur de génois électrique avec contrôle depuis le flybridge
- Balcons avant avec assise bois
- Chandeliers 840 mm, 3 rangées de filières, 1 porte de coupée de cha-que côté
- Rail de fargue

Vitrage aération

- Tous les vitrages sont en PMMA gris
- Panneaux de pont encastrés Lewmar
- Hublots de coque Lewmar
- Vitrages fixes de coque en PMMA
- Vitrages roof PMMA
- Porte d'entrée coulissante en verre securit avec cadre laqué blanc
- 2 ensembles vitrages en verre securit avec porte

coulissante pour accès aux cabines arrières avec protection anti UV

Espars / Gréement

- Mât et bôme en aluminium peint
- Poutre longitudinale en composite
- Poutre transversale en aluminium
- Lazy jacks réglables repris sur écarteurs

Voiles

- Grand voile lattée : 146 m² en Dacron type Dymension Polyant double plis, 3 bandes de ris
- Logo Lagoon imprimé dans Grand Voile
- Génois sur enrouleur : 91 m² en Dacron type Dymension Polyant double plis, bande anti-UV

Décoration extérieure

- 1 bande flottaison grise
- Bande de décoration grise au niveau des hublots de coque
- Logo LAGOON sur les côtés du roof

- Genoa sheets
- Mainsail sheet led back to winches via boom
- Main traveller adjustment next to port side winches
- Electric genoa furler with control on flybridge
- Pulpits with wooden seats
- 840mm (2' 9") stanchions, triple lifelines, 1 lifeline gate on each side
- Toe rail

Openings

- All windows in grey tinted Plexiglass
- Recessed Lewmar deck hatches
- Lewmar port holes
- Plexiglass one way fixed hull windows
- Plexiglass salon windows
- Safety glass salon door with white lacquered aluminium frame
- 2 sets of tinted safety glass doors with sliding panel to access galley to port and cabin to starboard

Mast / Rigging

- Mast and boom in white lacquered aluminium
- FRP longitudinal crossbeam
- Aluminium transversal crossbeam
- Adjustable lazy-jacks with spreaders

Sails

- Full Batten double thickness 146m² (1571 sq Feet) « Dimension Polyant » - type Mainsail. 3 reefs
- Lagoon logo printed in the main sail
- Double thickness 97m² (1044 sq feet) «Dimension Polyant » - type furling genoa. UV protective strip

Hull decoration

- 1 grey waterline stripe
- 1 grey stripe at hull port holes level
- Lagoon logo on roof
- Name of model and hailing port on transom

- Nom du modèle à l'arrière sur chaque coque et sur l'arrière du flybridge

Construction

- Construction : procédé d'infusion de résines polyester et anti-osmotique de haute qualité sur une âme de balsa et des peaux de fibre de verre. Fonds de coque et quilles en stratifié monolithique par infusion
- Cloisons structurelles (sandwich balsa) par infusion
- Fonds de cales peint en gris clair
- Finition de coque en gel coat blanc
- Pont en gel coat blanc avec antidérapant intégré, type pointe de diamant.

steps

Construction

- Infused FRP + balsa core with polyester and high quality anti-osmotic resins. Hull bottom and keels in solid infused laminate
- Infused balsa core structural bulkheads
- Grey paint coat in bilges
- White gel coat hulls
- White gel coat decks with non skid areas

US specifications include

- 110V AC circuit
 - 110V heating element in water heaters
 - Propane instead of butane for stove and oven
 - Non metric gipsy on windlass
-

Longueur hors tout / LOA	18,90 m / 62'
Longueur flottaison / LWL.....	18,20 m / 59'9"
Largeur hors tout / BOA.....	10,00 m / 32'10"
Tirant d'air standard / Mast Height Over Water	31 m / 101'9"
Tirant d'eau / Draft.....	1,55 m / 5'1"
Déplacement lège (normes CE) / Light displacement (EEC).....	32,24 t / 71 089 Lbs
Grand Voile lattée / Full batten main.....	139 m ² / 1 496 sq.ft.
Grand Voile à corne (option) / Square top mainsail (opt.).....	146 m ² / 1 571 sq.ft.
Génois sur enrouleur / Furling genoa	91 m ² / 979 sq.ft.
Trinquette sur enrouleur (option) / Furling staysail (opt.).....	48 m ² / 516 sq.ft.
Spinnaker (option) / Spinnaker (opt.).....	300 m ² / 3228 sq.ft.
Gennaker (option) / Furling genoa (opt.).....	190 m ² / 2044 sq.ft.
Eau / Water.....	4 x 240 l / 4 x 63 US Gal
Carburant / Fuel.....	2 x 650 l / 2 x 172 US Gal
Motorisation standard / Standard engine size.....	2 x 110 CV / 2 x 110 HP
Finition intérieur	Alpi chêne clair et plancher stratifié brun
Interior finish.....	Light oak alpi and laminated dark brown floor
Architectes / Architects.....	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)
Certification CE / EC Certification	A : 14 ; B : 14 ; C : 16 ; D : 30



162, quai de Brazza
 CS 81217
 33072 Bordeaux Cedex - France
 Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
 E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com